

TECHNICZNE STANDARDY KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ

Załącznik 5 – Atrybuty Charakterystyki PP – walidacje

opublikowany 21 czerwca 2024 r.,
uwzględnia zmiany wynikające z KA TSKB/01/2024, która wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.,
lecz nie wcześniej niż od daty wejścia w życie KA IRiESP-OIRE CC/02/2024.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| Spis treści..... | 2 |
| Atrybuty Charakterystyki PP | 3 |
| 1.: Dane PP - ogólne..... | 3 |
| 1.1.: Dane PP - obiekt..... | 6 |
| 1.2.: Dane PP - adresowe | 6 |
| 1.3.: Dane PP - obszar sieci pomiarowej | 8 |
| 1.4.: Dane PP - PPW..... | 9 |
| 1.5.: Dane PP - podmioty obsługujące PP | 10 |
| 2.: Parametry techniczne - ogólne | 11 |
| 2.1.: Parametry techniczne - licznik | 13 |
| 2.1.1.: Parametry licznika - rejestry pomiarowe..... | 16 |
| 2.1.2.: Parametry licznika - typ produktu energetycznego..... | 16 |
| 2.2.: Parametry techniczne - analizator JEE..... | 17 |
| 2.3.: Parametry techniczne - przekładniki | 18 |
| 2.4.: Parametry techniczne - straty | 19 |
| 2.4.1.: Parametry techniczne - straty procentowe..... | 20 |
| 2.4.2.: Parametry techniczne - straty licznikowe..... | 21 |
| 2.4.3.: Parametry techniczne - straty biegu jałowego | 22 |
| 2.5.: Parametry techniczne - nośniki energii | 23 |
| 3.: Własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego..... | 24 |
| 4.: Dane Użytkownika KSE - ogólne | 26 |
| 4.1.: Dane Użytkownika KSE - adresowe | 27 |
| 4.2.: Dane Użytkownika KSE - korespondencyjne..... | 29 |
| 4.3.: Dane Użytkownika KSE - dodatkowe | 30 |
| 4.4.: Dane Użytkownika KSE - podstawowe..... | 31 |
| 4.4.1.: Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne | 32 |
| 5.: Parametry handlowe - ogólne | 34 |
| 5.1.: Parametry handlowe - warunki świadczenia usług | 37 |
| 5.2.: Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa..... | 38 |
| 5.3.: Parametry handlowe - umowa sprzedaży..... | 39 |
| 5.4.: Parametry handlowe - umowa kompleksowa | 40 |
| 5.5.: Parametry handlowe - dodatkowe US/UK | 41 |
| 5.6.: Parametry handlowe - zarządzanie dostarczaniem energii elektrycznej..... | 43 |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-300 |
| PPI - Krotność sekcji | 1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 1 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--------------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-001 | Kod PP | Kod identyfikujący Punkt pomiarowy - zgodny ze standardem GS1. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-053 | Typ Punktu pomiarowego | Określenie typu Punktu pomiarowego, zgodnie ze słownikiem. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-056 | Charakter PPE | Określenie charakteru Punktu poboru energii, zgodnie ze słownikiem. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-419 | Charakter PPI | Określenie charakteru Punktu pomiarowego inny, zgodnie ze słownikiem. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-490 | Czy PPE zmieniało sprzedawcę? | Określenie, czy dla Punktu poboru energii przypisany aktualnie Użytkownik KSE ma lub miał zawartą umowę sprzedaży albo kompleksową ze sprzedawcą innym, niż sprzedawca z urzędu wyznaczony na obszarze danego Operatora. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027 albo CK0019, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-418 | Czy PP podrzędny względem innego PP? | Określenie, czy wskazany Punkt pomiarowy jest autonomiczny, czy jest podrzędny względem innego Punktu pomiarowego. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-420 | Kod nadrzędnego PP | Kod identyfikujący Punkt pomiarowy nadrzędny wobec zgłaszanego PP - zgodny ze standardem GS1. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-421 | Czy PP wchodzi w skład obiektu? | Określenie, czy dany Punkt pomiarowy jest elementem obiektu pomiarowego. | TAK | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| | | | | atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | | | | | | | |
| PL-150 | Wnioskowana data zmiany parametrów charakterystyki | Wnioskowana data zmiany parametrów charakterystyki PP, dotyczy doby dla której użytkownik CSIRE wnioskuje o zmianę parametrów w PP. Data ograniczona jedynie "wprzód". | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-153 | Wnioskowana data wprowadzenia Użytkownika KSE do charakterystyki PP | Wnioskowana data, od której w charakterystyce PP będzie przypisany Użytkownik KSE. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-161 | Przedmiot danych | Określa, czy przekazywane lub udostępniane dane pomiarowe dotyczą Punktu pomiarowego, czy obiektu pomiarowego. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-154 | Wnioskowana data wyprowadzenia Użytkownika KSE z charakterystyki PP | Wnioskowana data, do której w charakterystyce PP będzie przypisany Użytkownik KSE (włącznie). | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-164 | Przypisanie SE | Atrybut wynikający z aktualnej charakterystyki PP. Wskazuje czy dla danego PP przypisany jest Sprzedawca energii elektrycznej. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-438 | Czy PPE został zgrupowany | Określenie, czy punkt poboru energii został zgrupowany z innymi punktami poboru energii w celu wyliczenia opłaty mocowej dla określonej grupy odbiorców końcowych (K1, K2, K3, K4). | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-165 | Przypisanie Użytkownika KSE | Atrybut wynikający z aktualnej charakterystyki PP. Wskazuje czy dla danego PP przypisany jest Użytkownik KSE. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-023 | Data i czas zmiany parametrów charakterystyki | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

1.1.: Dane PP - obiekt

| | |
|-----------------------------|--|
| Kod sekcji danych | PL-422 |
| PPI - Krotność sekcji | 0..* |
| PPI - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Czy PP wchodzi w skład obiektu? jest true, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..* |
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Czy PP wchodzi w skład obiektu? jest true, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-----------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-423 | Typ obiektu | Określenie typu obiektu, zgodnie ze słownikiem. | TAK | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-424 | Identyfikator obiektu | Unikalny kod identyfikujący obiekt pomiarowy. Struktura Identyfikatora obiektu składa się z: 1) kodu EIC (np. 19X000000000001C), 2) oznaczenia przedmiotu identyfikacji (OP - obiektu pomiarowego), 3) unikalnego dopełnienia nadawanego przez Operatora (np. 11111111). | TAK | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

1.2.: Dane PP - adresowe

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-301 |
| PPI - Krotność sekcji | 1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 1 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |
|-----------------------------|-----|

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-003 | Kraj | Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alpha-2 | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-004 | Miejscowość | Nazwa miejscowości (właściwa dla Punktu pomiarowego). | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-558 | Czy zastosowano podział na ulice? | Określenie, czy dla danego adresu PP w miejscowości zastosowano podział na ulice. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-584 | Czy ulica zgodna z TERYT? | Określenie, czy dla danej ulicy istnieje kod TERYT | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | |
| PL-005 | Kod pocztowy | Kod pocztowy | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-006 | Ulica | Nazwa ulicy albo nazwa miejscowości, w przypadku miejscowości bez zastosowanego podziału na ulice. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | |
| PL-007 | Nr budynku | Numer budynku | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | |
| PL-008 | Nr lokalu / mieszkania | Numer lokalu/mieszkania | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | |
| PL-009 | Nr działki | Numer działki (w przypadku braku nazwy ulicy lub numeru budynku). | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | |
| PL-010 | TERYT | Zgodny z Krajowym Rejestrem TERYT typy centralny katalog ulic (ULIC). | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | |
| PL-012 | Szerokość geograficzna | Szerokość geograficzna opisująca położenie PP zapisana w standardzie WGS84 w formacie DMF. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | |
| PL-013 | Długość geograficzna | Długość geograficzna opisująca położenie PP zapisana w standardzie WGS84 w formacie DMF. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|-----|---------|------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

1.3.: Dane PP - obszar sieci pomiarowej

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-302 |
| PPI - Krotność sekcji | 1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 1 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-----------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-014 | Identyfikator obszaru | Kod służący do identyfikacji danego obszaru sieci pomiarowej, nadawany przez Operatora obszaru. | TAK | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-015 | Typ obszaru | Określający typ obszaru fizycznego sieci pomiarowej (Meter grid Area), w którym dokonuje się pomiaru zużycia, produkcji bądź przepływów między obszarami sieci. | TAK | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-016 | Węzeł sieci | Atrybut wykorzystywany będzie w przyszłości do określania przypisania PP do | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego | NIE | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|-----|-------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| | | węzłów sieci. Obecnie atrybut niewykorzystywany. | | PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | | | | | | | |

1.4.: Dane PP - PPW

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-539 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-540 | ID_Operator2 | Kod identyfikujący Operatora który uczestniczy w wymianie en.el. w punkcie wymiany. Kod identyfikacyjny zgodny z EIC. | NIE | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | TAK | nd. | |
| PL-541 | Identyfikator obszaru2 | Kod służący do identyfikacji obszaru sieci pomiarowej Operatora2, na styku Punktu wymiany. | NIE | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | TAK | nd. | |

1.5.: Dane PP - podmioty obsługujące PP

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-303 |
| PPI - Krotność sekcji | 1 |
| PPI - Objasnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objasnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 1 |
| PPB - Objasnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1 |
| PPW - Objasnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-017 | ID_Operator | Kod identyfikujący Operatora, który utworzył oraz administruje PP. Kod identyfikacyjny zgodny z EIC. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-021 | ID_POB | Kod identyfikujący podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - zgodny z EIC. | NIE | Atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | NIE | Obowiązkowy jeżeli Status umowy obrotu jest inny niż CK0956, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-019 | ID_SE | Kod identyfikujący sprzedawcę - zgodny z EIC. | NIE | Atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Status umowy obrotu jest CK0951, CK0952, CK0953, CK0954, CK0955, w przypadku CK0956 i CK0957 atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

2.: Parametry techniczne - ogólne

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-304 |
| PPI - Krotność sekcji | 1 |
| PPI - Objasnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objasnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 1 |
| PPB - Objasnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1 |
| PPW - Objasnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-095 | Status przyłączenia PP | Określenie statusu przyłączenia PP, wyróżniamy pięć statusów (UWAGA przy tworzeniu PP inicjalnie mogą być wskazane TYLKO pierwsze 3): "W trakcie budowy" - gdzie kod PP został nadany, nie wszystkie parametry techniczne i dane PP zostały uzupełnione, nie można realizować umów na takim PP; "Przyłączony" - warunki określone w umowie przyłączenia zostały zrealizowane oraz obiekt został przyłączony do sieci, PP jest dostępny dla rynku, tylko w tym przypadku jest możliwość realizacji umów sprzedaży i dystrybucji; "Odłączony" - PP jest tymczasowo niedostępny dla rynku, nie ma możliwości zgłaszania nowych umów dla PP; "Zlikwidowany" - PP jest trwale niedostępny dla rynku, obiekt został zlikwidowany, zburzony itp; "Błędny" - stosowany wyłącznie do PP nieprawidłowo utworzonych w CSIRE. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-082 | Status fizyczny dostaw PP | Status informujący, czy dane PP jest załączone (jest napięcie) lub wyłączony (brak napięcia). | TAK | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-092 | Poziom napięcia w miejscu dostarczenia | Poziom napięcia w miejscu dostarczenia. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | TAK | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-093 | Fazowość układu pomiarowego | Fazowość układu pomiarowo-rozliczeniowego. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-110 | Minimalna moc umowna | Wartość minimalnej mocy umownej, wyrażona w [kW]. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060 oraz Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027, CK0019 oraz Status przyłączenia PP jest E22 albo E23, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-055 | Możliwość wstrzymania windyacyjnego | Określenie, czy dla danego Punktu poboru energii dopuszczalne jest wstrzymywanie dostaw energii. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-111 | Maksymalna moc umowna | Wartość maksymalnej mocy umownej, wyrażona w [kW]. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060 oraz Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027, CK0019 oraz Status przyłączenia PP jest E22 albo E23, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-101 | Grupa przyłączeniowa | Grupa przyłączeniowa | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-098 | Data obowiązywania warunków przyłączeniowych | Określana jedynie dla VI gr. przyłączeniowej, wskazuje ostatni dzień warunków przyłączenia. | NIE | nd. | NIE | Opcjonalny, jeżeli Grupa przyłączeniowa jest CK0106, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-102 | Moc przyłączeniowa | Wartość mocy przyłączeniowej, wyrażona w [kW]. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-103 | Miejsce dostarczania energii | Miejsce dostarczania energii | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | TAK | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-104 | Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń | Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | TAK | nd. | |
| PL-515 | Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego | Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0061, w przypadku CK0060 atrybut zabroniony | NIE | nd. | TAK | nd. | |
| PL-112 | Współczynnik pewności zasilania | Współczynnik odzwierciedlający specyfikę układu zasilania Użytkownika KSE. Domyślna wartość współczynnika równa się 1. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-094 | Wartość zabezpieczenia przed licznikowego | Wartość zabezpieczenia przed licznikowego, wyrażona w [A]. Atrybut obsługujący również przypadek zabezpieczenia dla grupy taryfowej R - Ryczałt. W przypadku układów pomiarowo-rozliczeniowych półpośrednich i pośrednich należy wprowadzić zero "0". | NIE | nd. | TAK | Obowiązkowy, jeżeli Status przyłączenia PP jest E22, w pozostałych przypadkach atrybut opcjonalny. | NIE | Atrybut opcjonalny. | NIE | Atrybut opcjonalny. | |
| PL-543 | Czy posiada dodatkowe nośniki energii? | Określenie, czy dany Punkt poboru energii posiada dodatkowe nośniki energii, niewynikające z Charakteru PPE. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-403 | Poziom napięcia fazowego | Określanie napięcia fazowego, wyrażone w [kV] | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

2.1.: Parametry techniczne - licznik

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-305 |
| PPI - Krotność sekcji | 1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |

| | |
|-----------------------------|-----|
| PPB - Krotność sekcji | 1 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|-------|
| PL-096 | Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego | Określenie jakie wymagania, zawarte w rozporządzeniu w sprawie systemu pomiarowego, spełnia układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w danym PP. Kod CK0201 dotyczy układów spełniających wszystkie wymogi rozporządzenia ws. systemu pomiarowego. Kody CK0202 i CK0203 oznaczają układy częściowo spełniające wymogi tego rozporządzenia (np. posiadające zdalną transmisję danych, ale nieposiadające stycznika). Wartości CK0201 dla kategorii C1 lub CK0202, gdy komunikacja LZO=True i metoda pomiaru=E13 tego atrybutu, oznaczają możliwość uruchomienia rozliczenia PPE w trybie przedpłatowym. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945, CK0946 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945, CK0946 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945, CK0946 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945, CK0946 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony. | |
| PL-058 | Komunikacja LZO | Atrybut określa, czy Operator skomunikował licznik zdalnego odczytu z systemem pomiarowym, w sposób umożliwiający wymianę informacji wynikającą z rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego. Atrybut ten powinien być określony statycznie, nie referować do tymczasowej utraty komunikacji z LZO. Atrybut ten jest informacją dla SE o możliwości zarządzania dostarczaniem en.el. w PPE oraz możliwością uruchomienia rozliczenia PPE w trybie przedpłatowym. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego ma wartość CK0201, CK0202 lub CK0203, w przypadku CK0204 i CK0205 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego ma wartość CK0201, CK0202 lub CK0203, w przypadku CK0204 i CK0205 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego ma wartość CK0201, CK0202 lub CK0203, w przypadku CK0204 i CK0205 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego ma wartość CK0201, CK0202 lub CK0203, w przypadku CK0204 i CK0205 atrybut zabroniony. | |
| PL-097 | Nr licznika | Numer seryjny podstawowego licznika energii czynnej. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Własność podstawowego licznika energii elektrycznej jest CK0945 albo CK0947, w przypadku CK0948 atrybut zabroniony. | |
| PL-099 | Metoda pomiaru | Określenie metody pomiaru, zgodnie z najbardziej zaawansowaną i | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | wykorzystywaną w danym PP funkcjonalnością licznika energii elektrycznej. Dla PL-096=CK0201 należy wskazać E13, dla PL-096=CK0202 i CK0203 wartość E13 należy wskazać jeżeli układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwia transmisję danych o profilu zużycia (a nie tylko jego rejestrowanie). W przypadku CK0205 należy wskazać E16. | | | | | | | | | |
| PL-105 | Status dostosowania układu pomiarowego | Określa, czy układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany (zgodnie z IRIESD OSD) do TPA. Przy czym kod: CK0341 - stosuje się dla układów pomiarowo-rozliczeniowych, które są dostosowane lub nie muszą być dostosowane. Kod ten nie blokuje zmiany sprzedawcy; CK0342 - stosuje się gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy jest niedostosowany, w tym przypadku nie ma możliwości zmiany sprzedawcy; CK0050 - stosowana dla ryczałtu oraz PPE w sieci przesyłowej. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-091 | Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowego | Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| nd. | Data instalacji | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data demontażu | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

2.1.1.: Parametry licznika - rejestry pomiarowe

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-119 |
| PPI - Krotność sekcji | 0..* |
| PPI - Objasnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..* |
| PPE - Objasnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 0..* |
| PPB - Objasnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objasnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-088 | Typ rejestru | Zgodnie z opisem protokołu IEC62056, atrybut wskazuje rejestr pomiarowy licznika energii elektrycznej, którego dotyczy przekazywanie wskazań pomiarowych. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

2.1.2.: Parametry licznika - typ produktu energetycznego

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-248 |
| PPI - Krotność sekcji | 0..* |
| PPI - Objasnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..* |
| PPE - Objasnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 0..* |
| PPB - Objasnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objasnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-----------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-247 | Typ produktu energetycznego | Określenie właściwego produktu energetycznego, zgodnie z listą. W zakresie wskazania profilów pomiarowych, oznacza przekazanie danych profilowych bez uwzględnienia doliczeń/odliczeń, w odróżnieniu do wskazania profilów rozliczeniowego, który uwzględnia w prezentowanych wartościach straty energii elektrycznej lub doliczenia oraz odliczenia, zgodnie z parametrami umowy między Operatorem a Użytkownikiem KSE. Produkt energetyczny: Energia pobrana (CK1125, CK1128), dotyczy wielkości pobranej z sieci elektroenergetycznej; Energia wprowadzona (CK1126, CK1129) dotyczy wielkości wprowadzonej do sieci. Produkt energetyczny: Bilans energii czynnej (CK1127, CK1130) dotyczy wielkości wyliczonej jako sumaryczne zbilansowanie w godzinie (t) ilości energii wprowadzonej do i pobranej z sieci z wszystkich faz. Wartości dodatnie (+) oznaczają energię pobraną z sieci, wartości ujemne bilansu energii czynnej (-) oznacza energię wprowadzoną do sieci. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

2.2.: Parametry techniczne - analizator JEE

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-517 |
| PPI - Krotność sekcji | 1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 1 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |
|-----------------------------|-----|

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-518 | Rodzaj analizatora JEE | Określenie, czy w PP znajduje się dodatkowo analizator, mierzący parametry jakości energii elektrycznej. W przypadku braku analizatora należy zastosować kod CK0322 - Brak analizatora. | NIE | W przypadku jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest true, atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | Atrybut opcjonalny. | |
| PL-519 | Nr analizatora JEE | Numer seryjny analizatora JEE. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj analizatora JEE jest CK0330 albo CK0331, w przypadku CK0332 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj analizatora JEE jest CK0330 albo CK0331, w przypadku CK0332 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj analizatora JEE jest CK0330 albo CK0331, w przypadku CK0332 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj analizatora JEE jest CK0330 albo CK0331, w przypadku CK0332 atrybut zabroniony. | |

2.3.: Parametry techniczne - przekładniki

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-306 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 1 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-106 | Przekładnia przekładników prądowych | Wielkość przekładni przekładników prądowych opisanych stosunkiem przekładni pierwotnej do wtórnej (np.: 1/1, 75/5, 200000/1), w przypadku braku przekładników należy podać wartość "1". | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-108 | Przekładnia przekładników napięciowych | Wielkość przekładni przekładników napięciowych, opisanych stosunkiem przekładni pierwotnej do wtórnej (np.: 6000/100, 30/0,1, (110/√3)/(0,1/√3) w | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|----------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| | | przypadku braku przekładników należy podać wartość "1" | | | | | | | | | |
| PL-109 | Mnożna przekładników | Mnożna wynikająca z przekładni przekładników prądowych i napięciowych, w przypadku braku przekładników należy przyjąć wartość „1”. | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |

2.4.: Parametry techniczne - straty

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-307 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1..* |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 1..* |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 1..* |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-----------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-113 | Rodzaj strat | Określa rodzaj strat uwzględnianych w rozliczeniu en.el. w miejscu dostarczania, w przypadku braku strat należy skorzystać z kodu CK1119. | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-114 | Kategoria strat | Informacja nt. kategorii strat, uzupełniana zgodnie z wartościami słownikowymi (doliczanie i odliczanie dla kierunku pobór). | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj strat jest CK1115, CK1116, CK1117 albo CK1118, w przypadku CK1119 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj strat jest CK1115, CK1116, CK1117 albo CK1118, w przypadku CK1119 atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj strat jest CK1115, CK1116, CK1117 albo CK1118, w przypadku CK1119 atrybut zabroniony. | |

2.4.1.: Parametry techniczne - straty procentowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Kod sekcji danych | PL-536 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objasnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPE - Objasnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0900 albo CK0901, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPB - Objasnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0900 albo CK0901, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPW - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPW - Objasnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0900 albo CK0901, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-115 | Wartość strat % mocy | Wartość strat procentowych mocy, można podać wartości dodatnie i ujemne. | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-120 | Wartość strat % energii czynnej | Wartość strat procentowych energii czynnej, można podać wartości dodatnie i ujemne. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-122, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-122, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-122, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | |
| PL-121 | Wartość strat % energii biernej | Wartość strat procentowych energii biernej, można podać wartości dodatnie i ujemne. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-122, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-122, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-122, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | |
| PL-122 | Wartość strat % energii biernej od energii czynnej | Wartość strat procentowych energii czynnej do naliczenia wolumenu energii biernej, można podać wartości ujemne i dodatnie. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-120 i PL-121, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-120 i PL-121, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy w przypadku braku określenia wartości strat dla PL-120 i PL-121, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|-----|---------|------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

2.4.2.: Parametry techniczne - straty licznikowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Kod sekcji danych | PL-537 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0902 albo CK0903, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPB - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0902 albo CK0903, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPW - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPW - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Kategoria strat jest CK0902 albo CK0903, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-123 | Współczynnik I2h strat licznikowych dla energii czynnej | Wartość współczynnika strat licznikowych (prądowych) określonych dla energii czynnej. | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-124 | Współczynnik U2h strat licznikowych dla energii czynnej | Wartość współczynnika strat licznikowych (napięciowych) określonych dla energii czynnej. | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-355 | Współczynnik I2h strat licznikowych dla energii biernej | Wartość współczynnika strat licznikowych (prądowych) określonych dla energii biernej. | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| PL-538 | Współczynnik U2h strat licznikowych dla energii biernej | Wartość współczynnika strat licznikowych (napięciowych) określonych dla energii biernej. | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|-----|---------|------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

2.4.3.: Parametry techniczne - straty biegu jałowego

| | |
|-----------------------------|---|
| Kod sekcji danych | PL-356 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Rodzaj strat jest CK1118, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPB - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Rodzaj strat jest CK1118, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPW - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPW - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Rodzaj strat jest CK1118, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-357 | Wartość strat biegu jałowego | Wielkość strat biegu jałowego z tytułu niedostosowania mocy znamionowej transformatora do zamówionej mocy umownej [kWh/miesiąc], można podać wartości dodatnie i ujemne. | NIE | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | TAK | nd. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

2.5.: Parametry techniczne - nośniki energii

| | |
|-----------------------------|---|
| Kod sekcji danych | PL-544 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objasnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..* |
| PPE - Objasnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Charakter PPE jest CK0026, CK0028, CK0029 lub Czy posiada dodatkowe nośniki energii? jest true, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objasnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objasnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--|---|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-545 | Typ i rodzaj nośnika | Określenie, jaki typ i rodzaj nośnika jest zainstalowany w punkcie pomiarowym. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-494 | Moc zainstalowana nośnika | Wartość mocy elektrycznej zainstalowanej w nośniku. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-557 | Jednostka mocy zainstalowanej nośnika | Jednostka mocy zainstalowanej dla nośnika energii. Wyrażona zgodnie z wybranym typem rejestru w [kW], [MW], [kVA], [MVA]. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-493 | Czy kogeneracja? | Określenie, czy energia elektryczna wytwarzana jest razem z ciepłem użytkowym. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0270 - CK0272, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-127 | Data pierwszego wprowadzenia energii z mikroinstalacji | Data pierwszego wprowadzenia energii z mikroinstalacji do sieci. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0277 - CK0286 oraz Moc zainstalowana nośnika jest <= 50 kW, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-129 | Pojemność nominalna magazynu energii elektrycznej | Pojemność nominalna magazynu energii elektrycznej, wyrażona w [kWh]. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0287 - CK0290, w | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | | | | | pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | | | | | |
| PL-130 | Sprawność magazynu energii elektrycznej | Znamionowa sprawność cyklu jednokrotnego ładowania, wyrażona w [%]. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0287 - CK0290, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-280 | Maksymalna moc ładowania magazynu energii elektrycznej | Maksymalna moc ładowania, wyrażona w [kW]. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0287 - CK0290, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-281 | Maksymalna moc rozładowania magazynu energii elektrycznej | Maksymalna moc rozładowania, wyrażona w [kW]. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ i rodzaj nośnika jest CK0287 - CK0290, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

3.: Własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-310 |
| PPI - Krotność sekcji | 1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 1 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |

| | |
|-----------------------------|-----|
| PPW - Krotność sekcji | 1 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-060 | Własność podstawowego licznika energii elektrycznej | Określenie właściciela podstawowego licznika energii elektrycznej. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | |
| PL-061 | Własność podstawowych przekładników prądowych | Określenie właściciela podstawowych przekładników prądowych. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | |
| PL-062 | Własność podstawowych przekładników napięciowych | Określenie właściciela podstawowych przekładników napięciowych. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | |
| PL-063 | Własność podstawowego układu transmisji danych | Określenie właściciela podstawowego układu transmisji danych. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | |
| PL-031 | Własność rezerwowego licznika energii elektrycznej | Określenie właściciela rezerwowego licznika energii elektrycznej. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | |
| PL-064 | Własność rezerwowych przekładników prądowych | Określenie właściciela rezerwowych przekładników prądowych. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | |
| PL-065 | Własność rezerwowych przekładników napięciowych | Określenie właściciela rezerwowych przekładników napięciowych. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz CK0948, pozostałe wartości zabronione. | |
| PL-066 | Własność rezerwowego układu transmisji danych | Określenie właściciela rezerwowego układu transmisji danych. | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0947 oraz | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945 oraz CK0948, | TAK | Dopuszczalne wartości CK0945, CK0946 oraz | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|-----|---------|------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | | | CK0948, pozostałe wartości zabronione. | | CK0948, pozostałe wartości zabronione. | | pozostałe wartości zabronione. | | CK0948, pozostałe wartości zabronione. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

4.: Dane Użytkownika KSE - ogólne

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-395 |
| PPI - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPI - Objasnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objasnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objasnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objasnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-----------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-392 | Czy nabywca końcowy? | Określenie, czy Użytkownik KSE jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027 albo CK0019, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-393 | Czy odbiorca końcowy? | Określenie, czy Użytkownik KSE jest odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027 albo CK0019, w pozostałych | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | | | atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | | przypadkach atrybut zabroniony. | | | | | |
| PL-400 | Czy wiele podmiotów? | Określenie, czy do Punktu pomiarowego ma być przypisany więcej niż jeden podmiot (osoba fizyczna lub prawna). | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-394 | Czy posiada prawo do odstąpienia od umowy? | Określenie, czy Użytkownikowi KSE przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej na podstawie OŚW. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-360 | Status Użytkownika KSE | Określenie, czy wniosek o Paszport PPE zgłaszany jest w imieniu obecnego Odbiorcy przypisanego do charakterystyki PP, czy w imieniu nowego Odbiorcy. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

4.1.: Dane Użytkownika KSE - adresowe

| | |
|-----------------------------|---|
| Kod sekcji danych | PL-313 |
| PPI - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-037 | Kraj | Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alpha-2 | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-038 | Miejscowość | Nazwa miejscowości | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| PL-559 | Czy zastosowano podział na ulice? | Określenie, czy dla danego adresu Użytkownika KSE w miejscowości zastosowano podział na ulice. | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-585 | Czy ulica zgodna z TERYT? | Określenie, czy dla danej ulicy istnieje kod TERYT | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-039 | Kod pocztowy | Kod pocztowy | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-040 | Ulica | Nazwa ulicy albo nazwa miejscowości, w przypadku miejscowości bez zastosowanego podziału na ulice. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-041 | Nr budynku | Numer budynku | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-042 | Nr lokalu/ mieszkania | Numer lokalu/mieszkania | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-043 | Nr działki | Numer działki (w przypadku braku nazwy ulicy lub numeru budynku). | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-044 | TERYT | Zgodny z Krajowym Rejestrem TERYT typu centralny katalog ulic (ULIC). | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

4.2.: Dane Użytkownika KSE - korespondencyjne

| | |
|-----------------------------|---|
| Kod sekcji danych | PL-314 |
| PPI - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-054 | Nazwa adresata | Nazwa adresata dla adresu do korespondencji | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-045 | Kraj | Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alpha-2 | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-046 | Miejscowość | Nazwa miejscowości | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-560 | Czy zastosowano podział na ulice? | Określenie, czy dla danego adresu Użytkownika KSE w miejscowości zastosowano podział na ulice. | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-586 | Czy ulica zgodna z TERYT? | Określenie, czy dla danej ulicy istnieje kod TERYT | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy zastosowano podział na ulice? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-047 | Kod pocztowy | Kod pocztowy | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-048 | Ulica | Nazwa ulicy albo nazwa miejscowości, w przypadku miejscowości bez zastosowanego podziału na ulice. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-049 | Nr budynku | Numer budynku | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-050 | Nr lokalu/ mieszkania | Numer lokalu/mieszkania | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-051 | Nr działki | Numer działki (w przypadku braku nazwy ulicy lub numeru budynku). | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został określony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli został wskazany w umowie. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-052 | TERYT | Zgodny z Krajowym Rejestrem TERYT typu centralny katalog ulic (ULIC). | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Kraj jest PL oraz Czy ulica zgodna z TERYT? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

4.3.: Dane Użytkownika KSE - dodatkowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Kod sekcji danych | PL-315 |
| PPI - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026, CK0027 albo CK0019 oraz Użytkownik KSE podał adres email lub numer telefonu do celów realizacji umowy dot. świadczenia usług dystrybucji, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-035 | Adres email dla OSD | Adres poczty elektronicznej, wykorzystywany do realizacji usług dystrybucji na podstawie zawartej UK | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Użytkownik KSE podał adres email do celów realizacji | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Użytkownik KSE podał adres email do celów realizacji | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | (między innymi planowane wznowienia dostaw). | | umowy dot. świadczenia usług dystrybucji. | | umowy dot. świadczenia usług dystrybucji. | | | | | |
| PL-036 | Nr telefonu dla OSD | Numer telefonu kontaktowego, wykorzystywany do realizacji usług dystrybucji na podstawie zawartej UK (między innymi planowane wznowienia dostaw). | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Użytkownik KSE podał numer telefonu do celów realizacji umowy dot. świadczenia usług dystrybucji. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Użytkownik KSE podał numer telefonu do celów realizacji umowy dot. świadczenia usług dystrybucji. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| nd. | Adres e-mail użytkownika | Adres e-mail użytkownika KSE | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

4.4.: Dane Użytkownika KSE - podstawowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Kod sekcji danych | PL-311 |
| PPI - Krotność sekcji | 0..* |
| PPI - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..* |
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli uKSE został wprowadzony do PPE. Sekcja uzupełniana wielokrotnie jeżeli Czy wiele podmiotów? jest true, w przypadku false sekcja uzupełniana jednokrotnie. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-024 | Typ Użytkownika KSE | Określenie typu Użytkownika KSE wprowadzonego do Punktu pomiarowego. | TAK | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-025 | Imię | Pierwsze imię użytkownika | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0804 albo CK0807 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0804 albo CK0807 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-026 | Nazwisko | Nazwisko użytkownika | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0804 albo CK0807 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0804 albo CK0807 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-027 | Nazwa | Nazwa użytkownika | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0802, CK0803, CK0805 albo CK0806 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0802, CK0803, CK0805 albo CK0806 w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

4.4.1.: Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne

| | |
|-----------------------------|---|
| Kod sekcji danych | PL-312 |
| PPI - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPI - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Czy PP podrzędny względem innego PP? jest false, w przypadku true atrybut dziedziczony z nadrzędnego PP. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | nd. |

| | |
|-----------------------------|-----|
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|------------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-028 | PESEL | Numer PESEL identyfikujący użytkownika. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0801, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-029 | NIP | Numer NIP identyfikujący użytkownika. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0802, CK0803, albo CK0806, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0802, CK0803, albo CK0806, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-030 | KRS | Numer KRS identyfikujący użytkownika. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0803, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0803, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-032 | Typ identyfikatora | Sposób nadania identyfikatora osobie fizycznej - nierezydent. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0804 lub CK0807, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0804 lub CK0807, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-033 | Inny identyfikator osoby fizycznej | Identyfikator użytkownika, dla którego nie jest znany PESEL. W przypadku nadania numeru przez Operatora, struktura identyfikatora powinna wyglądać następująco: [EIC] [UKSE] [UNIKATOWE_DOPEŁNIENIE_W_FORMACIE_12345678901] | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0804 lub CK0807, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0804 lub CK0807, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-034 | Global NIP | Numer identyfikujący użytkownika typu osoba prawna - nierezydent. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0805, w pozostałych | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ Użytkownika KSE jest CK0805, w pozostałych | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiazku wystepowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiazku wystepowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiazku wystepowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiazku wystepowania | Uwagi |
|-----|---------|------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | | | przypadkach atrybut zabroniony. | | przypadkach atrybut zabroniony. | | | | | |
| nd. | Data od | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| nd. | Data do | | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

5.: Parametry handlowe - ogólne

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-316 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objasnienie krotnosci | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objasnienie krotnosci | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objasnienie krotnosci | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objasnienie krotnosci | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiazku wystepowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiazku wystepowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiazku wystepowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiazku wystepowania | Uwagi |
|--------|--------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-057 | Charakter odbioru | Określenie charakteru odbioru, zgodnie ze słownikiem. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Charakter PPE jest CK0025, CK0026 albo CK0027, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-068 | Szacowany wolumen roczny | Szacowana lub deklarowana wartość średniorocznego zapotrzebowania na energię w [kWh]. W przypadku braku wartości zarejestrowanej w Charakterystyce PP, CSIRE udostępni wartość "0". | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-069 | Harmonogram odczytu | Miesiąc startowy odczytu danych z układu pomiarowo-rozliczeniowego, kod CK0123 | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------|
| | | dotyczy przypadków Ryczałtu lub sytuacji, gdy dla danego PP nie został określony harmonogram odczytu. | | | | | | | | | |
| PL-059 | Rodzaj umowy sieciowej | Określenie rodzaju umowy, na podstawie której świadczona jest usługa dystrybucji energii elektrycznej. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-090 | Status umowy obrotu | Określenie statusu umowy, na podstawie której świadczona jest sprzedaż energii. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-278 | Status zagrożenia życia, zdrowia i środowiska | Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność wyłączenia dostaw energii elektrycznej ze względu na zagrożenie życia, zdrowia i środowiska, status ten możliwy do zmiany jedynie dla Operatora. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-081 | Status wnioskowanego wstrzymania Operatora | Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność wstrzymania dostaw energii elektrycznej na wniosek Operatora. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001, CK0003, CK0004, w przypadku CK0956, atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-080 | Status wnioskowanego wstrzymania SE | Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność wstrzymania dostaw energii elektrycznej na wniosek SE. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001, CK0003, CK0004, w przypadku CK0956, atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-276 | Status wnioskowanego wyłączenia Operatora | Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność wyłączenia dostaw energii elektrycznej na wniosek Operatora. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001, CK0003, CK0004, w przypadku CK0956, atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-277 | Status wnioskowanego wyłączenia SE | Status informujący, czy dla danego PPE została zarejestrowana konieczność wyłączenia dostaw energii elektrycznej na wniosek SE. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001, CK0003, CK0004, w przypadku CK0956, atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| PL-221 | Sposób rozliczenia mikroinstalacji | Określenie sposobu rozliczenia odbiorcy z mikroinstalacją. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-067 | Zgoda na udostępnienie rzeczywistego profilu zużycia SE | Zgoda wyrażona przez odbiorcę na rzecz Sprzedawcy lub wynikająca z regulacji prawnych dotycząca udostępniania rzeczywistego profilu zużycia energii elektrycznej dla PPE. Dotyczy tylko przypadków, gdy Użytkownikiem KSE jest Odbiorca jako osoba fizyczna. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Status umowy obrotu jest inny niż CK0956 oraz Typ Użytkownika KSE jest CK0801, CK0802, CK0804 i CK0807, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-135 | Data wpisania umowy do charakterystyki PP | Data wejścia w życie umowy. Zgodna ze standardem rrrr-mm-dd | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-158 | Data, od której brak SE w Ch-ce PP | Dzień, od którego w charakterystyce PP nie widnieje Sprzedawca energii elektrycznej. Zgodna ze standardem rrrr-mm-dd | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-236 | Data rozpoczęcia realizacji umowy rezerwowej | Data wejścia w życie umowy rezerwowej. Zgodna ze standardem rrrr-mm-dd | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-270 | Typ umowy | Określenie typu umowy, zgodnie z typem Użytkownika profesjonalnego. Jeżeli zapytanie zostało przekazane przez SE, otrzyma on informację dla każdego PP wraz ze wskazaniem umowy US albo UK wpisanych do charakterystyk, w przypadku gdy zapytanie zostało przekazane przez OSD, otrzyma on informację dot. umów UD oraz UK, w których realizuje umowę świadczenia usług dystrybucji. W przypadku POB otrzyma on informację o wszystkich umowach w których bilansuje handlowo dany PPE o charakterze wytwórczym. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-170 | Data zakończenia umowy | Planowana data zakończenia umowy (włącznie). | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |

5.1.: Parametry handlowe - warunki świadczenia usług

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-321 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objasnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objasnienie krotności | nd. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objasnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objasnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objasnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objasnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objasnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objasnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-085 | Grupa taryfowa | Grupa taryfowa zgodna z Taryfą OSD. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-086 | Moc umowna | Wielkość mocy umownej, wyrażona w [kW]. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-089 | Standardowy profil zużycia | Standardowy profil zużycia, zgodny z IRIESD OSD. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-118 | Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? | Określenie, czy dla danego Punktu poboru energii lub obiektu zachodzą nietypowe warunki świadczenia usług. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-370 | Szczególne warunki świadczenia usług | Określenie szczegółowych warunków świadczenia usług. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? jest true, w przypadku false atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-371 | Jednorazowa przerwa planowana | Dopuszczalny czas pojedynczej planowanej przerwy (nie uwzględniająca warunków szczególnych jeżeli zostały określone) w dostarczaniu energii elektrycznej, określony w godzinach. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-116 | Jednorazowa przerwa nieplanowana | Dopuszczalny czas pojedynczej nieplanowanej przerwy (nie uwzględniająca | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| | | warunków szczególnych jeżeli zostały określone) w dostarczaniu energii elektrycznej, określony w godzinach. | | | | | | | | | |
| PL-117 | Suma przerw planowanych w ciągu roku | Suma czasów przerw planowanych (nie uwzględniająca warunków szczególnych jeżeli zostały określone) w ciągu roku, określona w godzinach. | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-087 | Suma przerw nieplanowanych w ciągu roku | Suma czasów przerw nieplanowanych (nie uwzględniająca warunków szczególnych jeżeli zostały określone) w ciągu roku, określona w godzinach. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-350 | Przekroczenie mocy umownej | Określa, czy dla danego PP stosowane jest rozliczanie za przekroczenie mocy umownej. | NIE | nd. | TAK | Obowiązkowy, jeżeli Typ obszaru jest CK0060, w pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-351 | Ponadnormatywny pobór energii biernej | Określa, czy dla danego PP stosowane jest rozliczanie za ponad umowny pobór energii biernej. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-480 | tg φ 0 Q1 | Wartość współczynnika tg φ 0 w pierwszym kwadrancie. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-481 | tg φ 0 Q2 | Wartość współczynnika tg φ 0 w drugim kwadrancie. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-482 | tg φ 0 Q3 | Wartość współczynnika tg φ 0 w trzecim kwadrancie. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-483 | tg φ 0 Q4 | Wartość współczynnika tg φ 0 w czwartym kwadrancie. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

5.2.: Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-317 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..1 |

| | |
|-----------------------------|---|
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001 albo CK0004, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-070 | Okres rozliczeniowy | Okres rozliczeniowy UD albo UP w zakresie rozliczenia ilości energii elektrycznej. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-071 | Data rozpoczęcia | Data przypisania UD albo UP w charakterystyce PP. Od tego okresu możliwe jest przypisanie US do charakterystyki PP. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-510 | Zgłoszona data zakończenia umowy z Operatorem | Data zakończenia umowy, zgłoszona przez Operatora do CSIRE (włącznie). | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Operator zgłosił zakończenie umowy. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-073 | Terminowość | Wskazanie, czy UD albo UP została zawarta na określony czas. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-074 | Termin zakończenia określony w umowie | Przewidywana data zakończenia UD albo UP, która została określona w umowie (włącznie). | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Terminowość w sekcji Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa jest CK0162, w przypadku CK0161 atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-163 | Informacja o OŚW | Oświadczenie Sprzedawcy o posiadaniu oświadczenia woli Odbiorcy o umocowaniu do zawarcia UD. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-072 | Okres wypowiedzenia | Okres wypowiedzenia UD albo UP. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

5.3.: Parametry handlowe - umowa sprzedaży

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kod sekcji danych | PL-318 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..1 |

| | |
|-----------------------------|--|
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Status umowy obrotu jest CK0951 albo CK0952, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-076 | Data rozpoczęcia | Data przypisania US do charakterystyki PP. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-077 | Okres wypowiedzenia | Okres wypowiedzenia US | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-078 | Terminowość | Wskazanie, czy umowa sprzedaży została zawarta na określony czas. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-079 | Termin zakończenia określony w umowie | Przewidywana data zakończenia US, która została określona w umowie (włącznie). | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Terminowość w sekcji Parametry handlowe - umowa sprzedaży jest CK0162, w przypadku CK0161 atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-342 | Okres rozliczeniowy sprzedawcy | Okres rozliczeniowy dot. umowy obrotu. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

5.4.: Parametry handlowe - umowa kompleksowa

| | |
|-----------------------------|---|
| Kod sekcji danych | PL-322 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0003, w pozostałych przypadkach sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|---|---|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| PL-275 | Okres rozliczeniowy | Okres rozliczeniowy usług dystrybucji - zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-271 | Data rozpoczęcia | Data przypisania UK do charakterystyki PP. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-272 | Okres wypowiedzenia | Okres wypowiedzenia UK | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-173 | Funkcja przedpłaty | Określenie, czy dla danego PP sprzedawca świadczy usługę kompleksową na zasadach przedpłaty. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-273 | Terminowość | Wskazanie, czy umowa kompleksowa została zawarta na określony czas. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-342 | Okres rozliczeniowy sprzedawcy | Okres rozliczeniowy dot. umowy obrotu. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-269 | Informacja o demontażu układu pom-rozl. | Określenie, czy dla danego PPE Użytkownik KSE na umowie kompleksowej wnosi o demontaż licznika. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | Atrybut tech. CSIRE – nie dotyczy Uczestników Rynku |
| PL-274 | Termin zakończenia określony w umowie | Przewidywana data zakończenia UK, która została określona w umowie (włącznie). | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Terminowość w sekcji Parametry handlowe - umowa kompleksowa jest CK0162, w przypadku CK0161 atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

5.5.: Parametry handlowe - dodatkowe US/UK

| | |
|-----------------------------|--|
| Kod sekcji danych | PL-319 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 0..5 |
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli Status umowy obrotu jest inny niż CK0956, w przypadku CK0956 sekcja zabroniona. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------|
| PL-343 | Nazwa produktu | Nazwa produktu, zgodna ze słownikiem SE. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-495 | Warunki produktu | <p>Określenie warunków umowy zawartej z odbiorcą:</p> <p>CK0715 - oznacza wyłącznie taryfę, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;</p> <p>CK0716 - oznacza specjalny cennik wykorzystywany wobec konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;</p> <p>CK0717 - oznacza taryfę standardową lub podstawowy cennik sprzedawcy, który nie jest zatwierdzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;</p> <p>CK0718 - oznacza ofertę, zgodnie z którą przez określony czas cena energii nie ulegnie zmianie;</p> <p>CK0719 - oznacza ofertę, zgodnie z którą część energii rozliczana jest po cenie stałej, a część - po cenie zmiennej;</p> <p>CK0720 - oznacza ofertę opartą o ceny rynku spot;</p> <p>CK0721 - oznacza ofertę opartą o średnią cenę rynku hurtowego w określonym czasie;</p> <p>CK0722 - oznacza ofertę, zgodnie z którą cena za energię może ulegać zmianie, ale do określonego limitu;</p> <p>CK0723 - oznacza ofertę opartą o taryfę zatwierdzaną lub cennik standardowy z dodatkowym upustem procentowym;</p> <p>CK0724 - oznacza ofertę, zgodnie z którą zużyta energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii lub jest kompensowana gwarancjami pochodzenia;</p> <p>CK0725 - oznacza ofertę, dotyczącą pochodzenia energii ze źródeł innych, niż odnawialne;</p> <p>CK0726 - oznacza ofertę, na podstawie której Użytkownik KSE otrzymuje dodatkowe korzyści od Sprzedawcy (np. w formie usług dodatkowych, bonów zakupowych, itp.);</p> <p>CK0727 - oznacza inną ofertę, niewymienioną w powyższych.</p> | NIE | nd. | TAK | W przypadku gdy PL-096 = CK0201, CK0202, CK0203 i PL-067 = true, dozwolone są jedynie wartości CK0720 i CK0721 | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-344 | Opis produktu | Zwięzły opis szczegółowych warunków wpływających na rozliczenie odbiorcy. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|--|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-133 | Terminowość produktu | Określenie, czy umowa zawiera produkt terminowy w postaci np. preferencyjnych warunków cenowych. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-134 | Przewidywana data zakończenia produktu | Przewidywana data zakończenia warunków produktu (włącznie). | NIE | nd. | TAK | Obowiązkowy, jeżeli terminowość produktu jest CK0162. W pozostałych przypadkach atrybut zabroniony. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-511 | Zgłoszona data zakończenia umowy ze Sprzedawcą | Data zakończenia umowy, zgłoszona przez Sprzedawcę do CSIRE (włącznie). | NIE | nd. | NIE | Obowiązkowy, jeżeli Sprzedawca zgłosił zakończenie umowy. | NIE | nd. | NIE | nd. | |

5.6.: Parametry handlowe - zarządzanie dostarczaniem energii elektrycznej

| | |
|-----------------------------|---|
| Kod sekcji danych | PL-323 |
| PPI - Krotność sekcji | 0 |
| PPI - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPE - Krotność sekcji | 1 |
| PPE - Objaśnienie krotności | Sekcja obowiązkowa, jeżeli atrybuty zostały określone w umowie. |
| PPB - Krotność sekcji | 0 |
| PPB - Objaśnienie krotności | nd. |
| PPW - Krotność sekcji | 0 |
| PPW - Objaśnienie krotności | nd. |

| Kod | Nazwa | Opis | PPI - Obowiązek występowania | PPI - Objaśnienie obowiązku występowania | PPE - Obowiązek występowania | PPE - Objaśnienie obowiązku występowania | PPB - Obowiązek występowania | PPB - Objaśnienie obowiązku występowania | PPW - Obowiązek występowania | PPW - Objaśnienie obowiązku występowania | Uwagi |
|--------|------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| PL-083 | Moc gwarantowana | Moc gwarantowana dla PP uczestniczącego w usługach elastyczności ("flexibility"), wyrażona w [kW]. | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |
| PL-084 | Strażnik mocy | Określenie, czy dla danego PP istnieje możliwość stosowania strażnika mocy (na podstawie umowy). | NIE | nd. | TAK | nd. | NIE | nd. | NIE | nd. | |